

АКТ № 44

проверки комиссии контроля качества
питания обучающихся филиала МКОУ «Новоюгинская СОШ» с. Старая Берёзовка

Дата проверки 04.02. 2025 г.

Показатель	Оценка	Примечание
Соблюдение графика пищеблока	Соответствует/не соответствует	
Санитарное состояние пищеблока (чистота посуды, обеденного зала, подсобных помещений)	Соответствует/не соответствует	
Соблюдение норм личной гигиены сотрудниками пищеблока	Соответствует/не соответствует	
Организация приёма пищи учащимися	Соответствует/не соответствует	
Наличие меню	Имеется/не имеется	
Соответствие меню дня перспективному меню/причина несоответствия	Соответствует/не соответствует	
Качество готовой продукции	Качественно/не качественно	
Норма выдачи завтраков и обедов	Соответствует/не соответствует	
Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов	Соответствует/не соответствует	

Члены комиссии:

Председатель администрации школы Алексеева Л.В. Сид

Представитель родительской комиссии Сиастишкова А.В. Сиа

Медицинский работник _____

Представитель школьного самоуправления _____

Представитель родительской комиссии:

Киярова Л.А. Кияр

Зарушекский санитарная норма не установлена.
Претельский по качеству представленных блюд не прошел.